

システムバス
RELAXIA

リラクシア Pタイプ



※写真はイメージです。

窓有 / 窓無

PLAN 01 1616サイズ

FRP 【高断熱浴槽】

ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

スクエア浴槽



水栓・シャワーヘッド・スライドバー

KF3000LTTKS
樹脂ホース(シルバー)



エコシャワー対応 X

シャワーヘッド
標準シャワーヘッド



TN-1020



シャワーフックは上下にスライドやお好みの角度に調整可能

ドア

開き戸 (ホワイト)

キープフリードア



樹脂ガラス (半透明)

換気扇

浴室暖房乾燥機 V-141 BZ5-TK
100V標準タイプ (ホワイト)

- ①暖房 冬場のヒートショック予防
- ②乾燥 雨天時に浴室内で衣類乾燥
- ③換気 浴室の湿気を取りカビ予防



ランドリーパイプ1本付

照明

天井付ミニ照明 LED (5.8W)



電球色



昼白色

天井

フラット天井



ホワイト

なし

洗い場 【保温材有り】

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。



ホワイトグレー



グレーベージュ



グレー



排水口



MOVIE

なし

収納棚

風呂フタ

断熱風呂フタ (組み合わせ式)



ホワイト

マグネット風呂フタフック



ホワイト



チャコールグレー

タオル掛け・ハンドバー

どこでもラック
タオルハンガーL



ホワイト

チャコール

グレー

POINT 耐震システムバス

見えないうちにも頑丈だからずっと安心が続く。

日本は地震の多い国。だからこそ、もしもに備えた暮しが必要です。

毎日の入浴を心からリラックスしてもらえるように、震度6強相当の振動にも負けない頑丈な構造を採用。万が一の時にも、家族の安全をしっかり守ります。



動画でチェック!




POINT

いつまでもキレイが続く、「ホーロークリーン浴室パネル」


高品位ホーローだから洗剤なしでらくらくキレイに。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



表面は親水性を持ったガラス質水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。




汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。

動画でチェック!



高品位ホーロー



保温材(外側)
ガラス質
ホーロー用銅板
ガラス質(浴室側)

POINT

極厚の保温材を壁・天井・浴槽に標準装備!

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。



浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。

断熱フロフタ
+
高断熱浴槽


お湯の熱を逃がさず、外からの冷気も防ぎます。

動画でチェック!



※一部オプション商品を含みます。

WEB
カラーシミュレーションで
コーディネート
をチェック!



ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス 1面デザイン



新色

TB : ビッコロ
タイル
ブルー

TP : ビッコロ
タイル
ピンク

新色

LW : ラミナス
トーン
ホワイト

LD : ラミナス
トーン
ベージュ

IK : サンド
ストーン
ホワイト


W : ホワイト

OG : ダーク
グレー

新色

OK : ブラック

■ハイクラス 1面デザイン アクセントデザイン



JTW : テラゾー
ホワイト

SG : コンクリート
グレー

新色

TG : フロウ
ストーン
グレー

新色

TT : フロウ
ストーン
テラコッタ

JAY : キャンパス
イエロー


新色

JTC : カリビアン
ブルー

新色

JCW : コラージュ
ミックス

■ハイクラス 全面デザイン(4面同色) 1面デザイン アクセントデザイン



AW : リネン
ホワイト

CI : ブリック
グレー

HI : ブリック
ベージュ

BI : ブリック
ダーク

MSG : スタッコ
グレー

新色

MFA : グレージュ
アッシュ

新色

MWA : ホワイト
アッシュ

YS : ウォル
ナット
ホワイト

YG : ウォル
ナット
グレージュ

YK : ウォル
ナット
ブラック

VD : パール
ベージュ

VK : パール
ブラック

memo

Pタイプ FRP浴槽【高断熱浴槽】

エプロンカラー

W : ホワイト

D : ベージュ

新色

G : ライトグレー

カラー対応表

浴槽カラー	エプロンカラー
ホワイト	ホワイト・ ベージュ・ ライトグレー
ベージュ	ライトグレー (自由選択になります)
ライトグレー	

W : ホワイト

D : ベージュ

新色

G : ライトグレー

カウンター

なし

POINT

マグネットでできることがひろがる、
「ホーロークリーン浴室パネル」

Tower(山崎実業)
×
Takara standard
お風呂/マグネット収納

ベースが金属でマグネット
がつくから、遊びにも
収納にも活用できます。

「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて
棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

動画でチェック!

System Bathroom

Rucres

システムバスルーム ルクレ

Style M | 1616

サイズ


ドア位置
BR



見積番号：2400068556-01-003-04

日付：2024年6月11日

担当者：池永 健太郎



Special

おすすめします! フェイスクリン浴槽

10年保証

動画をCHECK!

汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち。

一般的なFRP浴槽 長期間使用していくと、表面が荒れ、汚れが溜まる原因になります。

フェイスクリン浴槽 長期使用しても使い始めと同じように汚れを落とすことができます。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■皮脂汚れ

①疑似皮脂汚れを、同量附着。

②スポンジで、3回拭き取る。

一般的なFRP浴槽に比べ、フェイスクリン浴槽は楽に汚れが落とせます。

※イメージ図です。

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

おすすめします! 高断熱浴槽

断熱材で浴槽を囲むことで、断熱材のない浴槽と比べて、追いだきも少なくなり、家計と環境に優しい浴槽です。4時間経っても湯温低下はわずか2.5℃以内です。

4時間経っても湯温低下はわずか2.5℃以内!

19:00 → 23:00 (4時間後)

40℃ → 37.5℃ (-2.5℃以内)

お得! 年間ガス代 約3,800円

削減! 年間CO₂ 排出量 約47kg

本体仕様

浴槽 使い勝手にあわせて 選べる浴槽バリエーション

スマートラインバス 足を伸ばしてゆったり入れるスクエアバス **ポップアップ排水栓** ベンチを設けて半身浴に使えるラウンドバス

豊富なつろぎはそのままに、美しさ、節水性、お掃除への配慮までをスマートに実現させる浴槽です。

肩幅寸法と対角寸法を最大限にとり、足をゆったり伸ばしてお湯につかれる、広々とした浴槽です。

その日の気分に合わせて半身浴も全身浴も、つろぎの入浴スタイルを満喫。しっかり節水も実現します。

浴槽材質 フェイスクリン

汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。汚れ落ちの良さが長く続くからキレイ長持ち。

浴槽断熱 高断熱浴槽(断熱クミフタ)

熱を逃がさない断熱材で浴槽を囲み、浴槽全体をあたため保温。

断熱仕様 選択なし

床 プレーンフロア

微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。

髪に触らず簡単に捨てられます。

すっきりハイハイ

目地仕様 コーキング仕上げ

ドア ドア高さ:2000mm 有効開口幅:671mm

折戸(ピュアシルバー) ドア下の換気口やパッキンなどお掃除が面倒だった場所をなくして清掃性アップ。

すっきりハイハイ

カウンター 選択なし

フロタ 断熱クミフタ(2枚)

セレクトカラー

壁 フロントチェンジ ミリグレブロック ウェーブホワイト

床 ミディアムグレー

浴槽 ピュアホワイト

エプロン スマートホワイト

カウンター 選択なし

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。
*イメージ画像に反映されない仕様(梁欠や低天井など)があります。器具位置や取り合いについては図面をご確認をお願いします。

System Bathroom

Rucres

システムバスルーム ルクレ

Style M | 1616

サイズ

ドア位置

BR



見積番号：2400068556-01-003-04

日付：2024年6月11日

担当者：池永 健太郎

器具仕様

換気扇

OP



暖房換気乾燥機 (100V) (24時間換気機能付) BS-161H

鏡

選択なし

照明



ダウンライト (LED) 2灯

小物棚

選択なし

洗場水栓・シャワーヘッド

一般地



壁付サーモ水栓 (メタル) 直吐水 eシャワー-Nf (メタル調) (K)



使い勝手の良いサーモ機能が付いた水栓に、節水効果の高いシャワー付きです。

節湯 B1 節湯 B

浴槽水栓/追いだき金具

選択なし



追いだき金具

握りバー (洗場正面)



I形シャワーフック付握りバー (メタル) 1000mm

握りバー (浴槽側面)

選択なし

タオル掛け



ホワイト系ブラケット 400mm

窓接続枠





スーパーホワイト 1310サイズ 奥行200mm

握りバー (正面・背面)

選択なし

カラーバリエーション



ベーシックプラン

フロントチェンジプラン

サイドチェンジプラン

壁

ラミア



ウェーブブルー



ウェーブブラウン



ウェーブマリン



ウェーブピンク



ウェーブベージュ



ウェーブホワイト

プライティアマット



オークグレー



ウォールナットライト



ウォールナットダーク



グランドノーチェ



リクワ



チェリーブラウン

プライティアライト



ミラージュブラック



フィオーレピンク



ネロクラン



クインベージュ



カムフィオーレ



ヘキサビアンコ



パワーストーン



ピアンコクリスタル



シダービアンコ



マルクトリブラウン



リリーブラウン



ランバースタック



アルチネイビー



ユズリハ



エクリュビチ




アクア

床



ミディアムグレー



ミディアムベージュ



ティールグレー

浴槽

フェイスクリン浴槽



ピュアホワイト



ピュアベージュ



ピュアマリン



ピュアピンク

エプロン



スマートホワイト



スマートブラック

Option

フロタ収納フック



断熱クミフタ用 固定タイプ 金属調 (1個) 背面取付

暖房換気乾燥機



100V暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付) リモコン

ハウステックショールームのご案内

ご自宅でゆっくりアドバイザーにご相談いただける「オンライン接客サービス」スタート!

博多ショールーム

【基本情報】 TEL (092) 292-5130 FAX (092) 292-8948 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 1F



お気軽にお申し込みください ハウステックショールーム オンライン接客サービス

対応時間: 11時~17時 所要時間の目安: 60分 完全予約制

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステックの住宅設備機器のメーカー保証期間を最長10年に延長できます。

お手頃な保証料であんしんの修理費無料

修理代が無料で家計に安心

24時間・365日修理受付

10年最長10年保証 6年保証タイプもご用意

修理回数無制限 何度修理しても無料

詳しくはこちら



オンラインショップのご案内

オプション品・消耗品・当社オリジナル品をご購入いただけます。



オンラインショップはこちら



*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。 *イメージ画像に反映されない仕様 (梁穴や低天井など) があります。器具位置や取り付けについては図面をご確認ください。

件名

スタンダードクラス

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ^{※1}」でかしく便利、さらに安心！

「スマホでおふろ」でできること

ふろ自動・追いだし・ふろ予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。

スマートソーラーチャージ

アプリでの設定なら、アプリが日射量予報データと設定値をもとに昼間の沸き上げを自動判断。太陽光発電をさらに有効活用し、自家消費を促進します。

「機能検索」画面

「キーワード」や「カテゴリ」で関連する機能を検索できます。

※1:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※2:①気象情報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。②エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。③選択した気象情報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。



アプリ一覧

	機能	
見える化	●給湯設定温度 ●ふろ設定温度 ●タンク目盛り ●当日の使用可能湯量 ●モニター(お湯使用量確認・節約効果) ●おすすめの沸き上げモード	●見守りモード ●入室サイン
遠隔操作	●ふろ自動 ●おふろの追いだし ●ふろ予約 ●タンクの沸き増し ●昼停止 ●沸き上げ休止設定 ●スマートソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ	
便利	●機能検索 ●エラー通知 ●通知設定 ●おしらせ ●アプリの使い方 ●お問合わせ先(相談&修理)	

スマートソーラーチャージ

アプリでの設定なら、アプリが日射量予報データと設定値をもとに昼間の沸き上げを自動判断。

日射量と余剰電力があれば、自動沸き上げ



●発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。●余剰電力はモニタリングしていません。

<Sシリーズ>

460L
(4~7人用)

屋外設置用
HE-S46LQS

370L
(3~5人用)

屋外設置用
HE-S37LQS



ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
脚部化粧カバーは別売品です。カラー:アイボリー

省エネ基準達成率(屋外設置用・屋内設置用 共通)					
JIS C 9220:2018					
年間給湯 保温効率	区分	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	エネルギー消費性能 計算プログラム (住宅向けの JIS効率の入り値)	目標年度 2017年度
3.5	E		100%	3.5	106%

※ 納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日後かかる場合があります。

ソーラーチャージ

太陽光発電の余剰電力を有効活用

太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。



AIエコナビ ECONAVI

ふろ保温時最大約35%*省エネ


ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで追いだし開始。入浴していないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。



おふろの配管洗浄

自動配管洗浄

お風呂のお湯を抜くたびに、自動で約10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。



●リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄もできます。


キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単。

クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用

■雨筋汚染暴露試験結果

6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真



コンパクトで、デザイン性を高めた貯湯ユニット

当社独自の高性能真空断熱材採用により、貯湯ユニットのコンパクト性を実現。



メンテナンススペースもしっかり確保 メーターボックス内にスッキリ

うっかりアシスト

お湯はり時、浴そう栓を閉め忘れた場合も早めのエラー通知で、お湯のムダを抑えます。



お湯のムダを約80L節約



エコキュートは非常時でも活躍

- 停電時にも出湯できます。
- 断水時には生活用水になります。非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の湯水を生活用水として使えます。※飲用はお避けください。



4本脚耐震設計技術

揺れを脚部全体で受ける高強度・ワイド一体構造脚採用。



フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※3: 100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴そうの大きさによって変化します。 ※4: 水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※5: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約80℃のお湯を約20L足します。

* 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照願います。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「バブ」「きき湯」など推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴そう内)など、生薬(葉・茎などの固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気の熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO₂排出を大幅に減らす給湯システムです。



AiSEG2

パナソニックエコキュートがつながる! AiSEG2で新しいライフスタイルがはじまります。AiSEG2を中核機器としておうちの様々な機器がつながり、もっと安心して便利なくらしをサポートします。

電気使用量の「見える化」 + おうちの機器を簡単コントロール

[別売] コミュニケーションリモコン HE-TQWLW



[別売] 増設リモコン HE-RQVLZ

